

Jacareí, Abril de 2022.

Consultora: Elaine Fernandes // e-mail: vendas@mundoergonomia.com.br

Telefone: (12) 3954-0070 / 9 9723 0945

Ref.: BG340/22

Cadeira em tela – Linha Golden NET – modelo MESH

1. Cadeira em tela – Linha Golden NET modelo MESH Executiva BG 110 kg



Foto Ilustrativa

Encosto em Tela de Nylon. Cores disponíveis: Preta, Cinza ou Vermelha.

Assento fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 35 Kg/m³.

Revestimento para o Assento: Couro Ecológico ou Tecido Crepe. Cores sob consulta de Tabela disponível.

Mecanismo:

1. Mecanismo Ergonômico Econômico: “L” com duas Rosetas: Regulagem de altura do Assento, Regulagem de Altura e profundidade para o encosto, através de duas rosetas.

2. Mecanismo Ergonômico Back System II: Regulagem de altura do assento, regulagem de altura e inclinação para o Encosto.

Coluna Giratória: A gás com curso de 100 mm DIN 4550 Classe III Acabamento por capa telescópica em polipropileno.

Base 5 patas fabricada em aço com capa de polipropileno.

Rodízios Duplos universais fabricados em Nylon.

Braços: Sistema de regulagem através de botão lateral de acionamento vertical em 07 posições. Apoio de Braço confeccionado em Polipropileno. (PP)

Componentes na cor Preta.

Dimensões do Assento: Largura: 420 mm x Profundidade: 400 mm x Espessura: 35 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 450 mm x Profundidade: 500 mm

Altura do Assento em relação ao solo: Mínima 400 mm x Máxima 500 mm

Ref.: GMEP38K1BR19 – Mecanismo “L” com 02 rosetas

Ref.: GMEP38K2BR19 – Mecanismo Back System II

2. Cadeira em tela – Linha Golden NET modelo MESH Diretor



Foto Ilustrativa

Encosto: Em Tela de tecido de Nylon dupla com a opção de faixa em tecido poliéster ou vinil na região lombar na cor preta. Cores disponíveis: Preta, Cinza, Vermelha e branca.

Tela removível para higienização e limpeza da estrutura através de fechamento inferior por zíper, zíper de nylon.

Assento: tamanho gerente com interno de matéria compensada certificada, espuma fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m³. acabamento sobre assento em TNT.

Revestimento para o Assento: Couro Ecológico tipo courvin ou tecido 100 % poliéster tipo Crepe. Cores sob consulta de Tabela disponível.

Mecanismo: Tipo Relax com mola regulagem de altura do assento e regulagem de inclinação do assento e encosto.

Coluna Giratória: A gás com curso de 100 mm DIN 4550 Classe III Acabamento por capa telescópica em polipropileno.

Base 5 patas fabricada em aço com capa de polipropileno.

Rodízios Duplos: Universais fabricados em Nylon.

Braços: Sistema de regulagem através de botão lateral de acionamento vertical em 07 posições. Apoio de Braço confeccionado em Polipropileno (PP)

Componentes: na cor Preta.

Dimensões do Assento: Largura: 470 mm x Profundidade: 470 mm x Espessura: 45 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 470 mm x Profundidade: 520 mm

Altura do Assento em relação ao solo: Mínima 400 mm x Máxima 500 mm

Ref.: GMD.P10.30 – Mecanismo Relax com Inclinação para o Encosto

Ref.: GMG.P10.31 – Mecanismo Flange Giratória Encosto Fixo

3- Cadeira em tela – Linha Golden NET – modelo MESH diretor estrutura fixa contínua



Foto Ilustrativa

Encosto: Em Tela de tecido de Nylon dupla com a opção de faixa em tecido poliéster ou vinil na região lombar na cor preta. Cores disponíveis: Preta, Cinza, Vermelha e branca. Tela removível para higienização e limpeza da estrutura através de fechamento inferior por zíper, zíper de nylon.

Assento: tamanho gerente com interno de matéria compensada certificada, espuma fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m³. acabamento sobre assento em TNT.

Revestimento para o Assento: Couro Ecológico tipo courvin ou tecido 100 % poliéster tipo Crepe. Cores sob consulta de Tabela disponível.

Estrutura Trapezoidal: Estrutura com pernas confeccionadas em aço tubular 7/8" x 1,50 mm SAE 1008/1010 curvados, flange para fixação do assento com furação entre centros 160 mm x 200 mm confeccionada em aço SAE1010 com espessura de parede 2,8 mm. Estrutura Possui sapatas em polipropileno copolímero.

Modelo com ou sem Braços
Componentes na cor Preta.

Dimensões do Assento: Largura: 470 mm x Profundidade: 470 mm x Espessura: 45 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 470 mm x Profundidade: 520 mm

Altura do Assento em relação ao solo: 420 mm

Ref.: GMDF.32 – Estrutura Fixa Trapezoidal Sem Braços

Ref.: GMDF.33 – Estrutura Fixa Trapezoidal Com Braços Fixos em Polipropileno (PP)

Acabamento:

Todos os componentes metálicos em aço estrutural Fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi por processo eletrostático com camada mínima de 60µ.

Padrão de cor para os componentes: Preta.

ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

Opção 1: Pagamento parcelado via **PAGSEGURO** (juros por conta do cliente)

Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário.

Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo, 44 – Capão Grosso - Cep: 12.225-662. A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Validade desta proposta: 10 dias.

Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:

Depósito em conta :



Banco Itau

Ag: 8048
CC: 43003-0



Banco do Brasil

Ag: 0722
CC: 27085-7

Cartão:



Boleto:

Compra acima de R\$ 500,00



Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.



Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente. Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m.



DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA

Nossa empresa não vende apenas produtos. Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal.

Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na aquisição do material de acordo com a necessidade do seu estabelecimento e do seu posto de trabalho específico. Somos especialistas na área de adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e, especialmente, ERGONÔMICAS. Além de produtos, fazemos a AET, Análise Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios. Temos os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e outras), ANVISA - RDCs, e outras normas e exigências técnicas e legais em um trabalho conjunto e integrado. Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o projeto e fornecemos as certificações necessárias, TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL.