

Jacareí, agosto de 2024.

Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: vendas@mundoergonomia.com.br

Telefone: (12) 3954-0070 / 9 9723 0945

Ref.: BG2006/23

Campanha: Agosto 2024.

1- Banco Semi Sentado Ergonômico, com regulagem de altura, não giratório, modelo Golden Seat com encosto – Mundo Ergonomia NR17.



Estrutura: fabricada em aço carbono tubular mecânico com 1” e espessura de parede 1,5 mm de alta resistência, SAE 1010/ SAE 1020 soldadas por MIG.

Pintura eletrostática epóxi em pó com mínimo 60 µ, micro texturizada na cor preta.

Base: Triangular em 3 pés niveladores, injetados em borracha sintética sobre parafusos de 3/8.

Assento: Revestido em vinil corrugado na cor preta.

Estrutura interna em madeira compensada naval espessura 12 mm, espuma de poliuretano com densidade mínima de 45 kg/m³, acabamento em perfil de PVC.

Encosto: Revestido em vinil corrugado na cor preta.

Estrutura interna em madeira compensada naval espessura 10 mm, espuma de poliuretano com densidade mínima de 45 kg/m³, acabamento em perfil de PVC.

Dimensões do Assento: Largura 39cm x Profundidade: 27 cm

Dimensões do Encosto: Largura 39cm x Profundidade 29 cm

Dimensões da Estrutura: Largura 55 cm x Profundidade: 50 cm x Altura 86 cm

Altura do Assento em relação ao solo: Mínima: 36 cm x Máxima: 70 cm

Capacidade de Carga: 130 kg.

Indicações:

Indicado para a variadas tarefas, desde linha de produção, montagem, atendimento, descanso de seguranças, dentre outras, com grande e importante conotação para o descanso e postura.

Possui Laudo Ergonômico em atendimento a NR 17.

NCM: 9401.79.00

Foto ilustrativa	Referência	Valor Unitário	Pagamento via cartão de crédito	Pagamento antecipado via pix
	26503 – Sem Encosto	R\$ 930,00	R\$ 790,00	R\$ 775,00
	26503-E – Com Encosto	R\$ 1.090,00	R\$ 900,00	R\$ 885,00

2 - Tapete Ergonômico Anti Fadiga – Golden Vinil modelo Diamante



Estrutura dupla com superfície de vinil de 2 mm com alto relevo antiderrapante (modelo diamante) colado à base de espuma densa e macia de borracha sintética (EPDM), que é um elastômero a base de borracha sintética, de alta densidade com espessura de 13 mm, de alta resiliência e durabilidade. Não confundir com o EVA (Acetato vinilo de etileno) de baixa resiliência de baixa durabilidade ou espuma de poliuretano. Rampa de segurança com acabamento chanfrado de 60 mm. Totalizando espessura do Tapete em 15 mm.

Podem ser produzidos sob medidas solicitadas pelo cliente, ajustando-se adequadamente ao espaço de aplicação, com recortes e emendas onde o lado encostado com a parede ou

máquina não precisa de rampa.

Peso da peça padrão: 8 Kg / Largura da Rampa: 60 mm / Dureza Shore A: 47

Variação de temperatura entre - 40° C a + 70° C. Cor padrão: Preta.

Durável: Manta de superfície e base produzidas sob exigentes especificações de resistência a abrasão, trincas e rasgo.

Resistente a óleos, graxas e derivados de petróleo.

Não contém látex e, portanto, em alguns casos (consulte nosso especialista nesta área da Anvisa) atende às Normas e regulamentos como Boas Práticas de alimentos.

Cor padrão preta. Variações aceitáveis para as medidas solicitadas + - 20 mm

NCM: 4017.00.00

Foto ilustrativa	Referência	Valor Unitário	Pagamento via cartão de crédito	Pagamento antecipado via pix
	019060 Comprimento 1,10 x Largura: 65 cm	R\$ 472,00	R\$ 400,00	R\$ 380,00
	019061 Comprimento 1,00 x Largura: 1,00 cm	R\$ 690,00	R\$ 600,00	R\$ 590,00

Condições Orçamentárias

Prazo de entrega: 100 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

- 1) Pagamento 100% antecipado com o pedido de compra.
- 2) Pagamento via cartão de crédito parcelado em 2 x sem juros
- 3) Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB – Retirar na Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 - Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim Califórnia - Jacareí - SP - CEP: 12305-000A retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Obs: Todas as nossas Cadeiras são enviadas montadas e embaladas, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.

Validade desta proposta: 10 dias.

Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:

Depósito em conta:



Cartão:



Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.

Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.



Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhado para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

Nossos Bancos estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m.

Soluções ergonômicas para seu posto de trabalho.

