

**Solicitação: Banco Semi Sentado – Modelo Golden SEAT em Aço Inox****Peso Suportado (Kg):** 130 kg // **NCM:** 9403.20.00 // **Acabamento** Lixado.**Mais informações em nosso site:** <https://mundoergonomia.com.br/produto/linha-de-bancos-em-inox-aisi-304/>**1. Banco Semi Sentado Golden Seat Inox AISI 304 - Base 5 Pés - Assento e Encosto 100% Inox**

Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
 <p>Acabamento lixado</p>	<p>Assento e Encosto: 100% em INOX AISI 304, com bordas arredondadas.</p> <p>Estrutura: 100% em aço INOX AISI 304 tubular.</p> <p>Base: Triangular em 5 Pés.</p> <p>Pés Padrões: 100% em Aço Inox AISI 304.</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Injetados em borracha sintética com parafuso em aço Inox.</p> <p>Dimensões do Assento: Largura 320 mm x Profundidade 245 mm</p> <p>Dimensões do Encosto: Largura 290 mm x Profundidade 200 mm</p> <p>Alturas do Assento em relação ao solo: 380 / 420 / 460 / 510 / 560 / 610 / 670 mm</p> <p>Encosto com 3 opções de regulagens de altura.</p> <p>Dimensões da Estrutura: Altura: 900 mm x Largura: 500 mm x Profundidade: 460 mm</p>	
Referência	Modelo:	
26501A	ASSENTO 100% INOX	
26501AE	ASSENTO E ENCOSTO 100% INOX	

2. Banco Semi Sentado Golden Seat Inox AISI 304 - Base 5 Pés - Assento e Encosto Revestido em PEAD

Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
 <p>Acabamento lixado</p>	<p>Assento e Encosto: 100% em INOX AISI 304, com bordas arredondadas, com camada superior no assento e no encosto em PEAD com 2 mm.</p> <p>A camada de PEAD assegura conforto térmico para assegurar a conformidade com a NR 36 e BPF.</p> <p>Estrutura: 100% em aço INOX AISI 304 tubular.</p> <p>Base: Triangular em 5 Pés.</p> <p>Pés Padrões: 100% em Aço Inox AISI 304.</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Injetados em borracha sintética com parafuso em aço Inox.</p> <p>Dimensões do Assento: Largura 320 mm x Profundidade 245 mm</p> <p>Dimensões do Encosto: Largura 290 mm x Profundidade 200 mm</p> <p>Alturas do Assento em relação ao solo: 380 / 420 / 460 / 510 / 560 / 610 / 670 mm</p> <p>Encosto com 3 opções de regulagens de altura.</p> <p>Dimensões da Estrutura: Altura: 900 mm x Largura: 500 mm x Profundidade: 460 mm</p>	
Referência	Modelo:	
26502ARP	ASSENTO REVESTIDO EM PEAD	
26502AERP	ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM PEAD	

3. Banco Semi Sentado Golden Seat Inox AISI 304 - Base 5 Pés - Assento COKE

Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
 <p>Acabamento lixado</p>	<p>Assento: 100% em INOX AISI 304. Ou , com camada superior no assento em PEAD com 2 mm.</p> <p>Estrutura: 100% em aço INOX AISI 304 tubular.</p> <p>Base: Triangular em 5 Pés.</p> <p>Pés Padrões: 100% em Aço Inox AISI 304.</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Injetados em borracha sintética com parafuso em aço Inox.</p> <p>Dimensões do Assento: Largura 255 mm x Profundidade: 250 mm</p> <p>Alturas do Assento em relação ao solo: 380 / 420 / 460 / 510 / 560 / 610 / 670 mm</p> <p>Encosto com 3 opções de regulagens de altura.</p> <p>Dimensões da Estrutura: Altura: 900 mm x Largura: 500 mm x Profundidade: 460 mm</p>	
Referência	Modelo:	
26501AK	ASSENTO COKE 100% INOX	
26503APK	ASSENTO COKE 100% INOX REVESTIDO EM PEAD	

4. Banco Semi Sentado Golden Seat Inox AISI 304 - Base 5 Pés - Assento e Encosto em PEAD

Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
 <p>Acabamento lixado</p>	<p>Assento e Encosto: 100% em PEAD maciço, inteiriço espessura 15 mm ou 20 mm. Este PEAD assegura conforto térmico para atender a conformidade com a NR36 e BPF.</p> <p>Estrutura: 100% em aço INOX AISI 304 tubular.</p> <p>Base: Triangular em 5 Pés.</p> <p>Pés Padrões: 100% em Aço Inox AISI 304.</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Injetados em borracha sintética com parafuso em aço Inox.</p> <p>Dimensões do Assento: Largura 320 mm x Profundidade 220 mm</p> <p>Dimensões do Encosto: Largura 320 mm x Profundidade 200 mm</p> <p>Alturas do Assento em relação ao solo: 380 / 420 / 460 / 510 / 560 / 610 / 670 mm</p> <p>Encosto com 3 opções de regulagens de altura.</p> <p>Dimensões da Estrutura: Altura: 900 mm x Largura: 500 mm x Profundidade: 460 mm</p>	
Referência	Modelo:	
26503AEP	ASSENTO EM PEAD MACIÇO – Lote mínimo de 10 peças	
26503AEP	ASSENTO E ENCOSTO EM PEAD MACIÇO – Lote mínimo de 10 peças	

5. Banco Semi Sentado Golden Seat Inox AISI 304 - Base 5 Pés - Assento e Encosto Injetado em PU

Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
 <p>Acabamento lixado</p>	<p>Assento: Injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, interno em aço inox AISI 304.</p> <p>Encosto: Secretária regulável, injetado em poliuretano integral skin, interno em madeira compensada naval, acabamento com almofadas massageadoras, bordas arredondadas.</p> <p>Estrutura: 100% em aço INOX AISI 304 tubular.</p> <p>Base: Triangular em 5 Pés.</p> <p>Pés Padrões: 100% em Aço Inox AISI 304.</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Injetados em borracha sintética com parafuso em aço Inox.</p> <p>Dimensões do Assento: Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm</p> <p>Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade 250 mm</p> <p>Alturas do Assento em relação ao solo: 380 / 420 / 460 / 510 / 560 / 610 / 670 mm</p> <p>Encosto com 3 opções de regulagens de altura.</p> <p>Dimensões da Estrutura: Altura: 900 mm x Largura: 500 mm x Profundidade: 460 mm</p>	


Referência	Modelo:
26504APU	ASSENTO POLIURETANO - PU
26504AEPU	ASSENTO E ENCOSTO POLIURETANO - PU

6. Banco Semi Sentado Golden Seat Inox AISI 304 - Base 5 Pés - Assento e Encosto Teles Injetado em PU


Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
 <p>Acabamento lixado</p>	<p>Assento: Injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, interno em madeira compensada naval, acabamento com almofadas massageadoras e bordas arredondadas.</p> <p>Estrutura: 100% em aço INOX AISI 304 tubular.</p> <p>Base: Triangular em 5 Pés.</p> <p>Pés Padrões: 100% em Aço Inox AISI 304.</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Injetados em borracha sintética com parafuso em aço Inox.</p> <p>Dimensões do Assento: Largura: 360 x Profundidade: 250 mm</p> <p>Alturas do Assento em relação ao solo: 380 / 420 / 460 / 510 / 560 / 610 / 670 mm</p> <p>Dimensões da Estrutura: Altura: 900 mm x Largura: 500 mm x Profundidade: 460 mm</p>	
Referência	Modelo:	
26505APU	ASSENTO POLIURETANO TELES SEM INCLINAÇÃO	
26506APU	ASSENTO POLIURETANO TELES COM INCLINAÇÃO	

Opções de Sapatas Fixas – Sem acréscimo de valor.

Opção 01: Pés Fixos fabricado 100% em INOX AISI 304

	 <p>Capacidade nominal de cada pé : 40kg</p>
---	---

Opção 02: Pés Fixos injetados em borracha sintética na cor preta, sobre parafuso em INOX AISI 304.

	 <p>Capacidade nominal de cada pé: 40kg</p>
---	--

Polimento. Acréscimo por Banco R\$ 1.500,00

 <p>lixado fosco Acabamento ou polido</p>	<p>Acabamento Padrão para todos os componentes: Lixado fosco totalmente livre de cantos ou pontos vivos para atender todas as Normas.</p> <p>Acabamento Opcional com acréscimo de valor: Acabamento polido, por processo manual.</p>
--	--

Condições Orçamentárias

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

- 1) 05% de desconto pagamento 100% antecipado com o pedido de compra.
- 2) Pagamento via cartão de crédito parcelado em 2 x sem juros.
- 3) Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB - Preço posto em nossas unidades End.: Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 - Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim Califórnia- Jacareí - SP - CEP: 12305-000. A retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Obs.: Todas as nossas Cadeiras e Bancos são enviados montados e embalados, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.

ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPAS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
 CNPJ:08.924.309/0001-80 - IE:392118256110
 End.: Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 - Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim Califórnia- Jacareí - SP - CEP: 12305-000
www.mundoergonomia.com.br

Validade desta proposta: 10 dias.

Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP.

Forma de pagamento: PIX 08.924.309/000180 – Banco Itaú

Somos uma empresa Optante pelo Simples Nacional, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no Percentual sob o valor dos produtos.

Banco Semi Sentado – Modelo Golden SEAT em Aço Inox® - BraSGoldeN

Fabricada em Aço Inoxidável AISI 304 – Alimentícia, farmacêutica, certificado. A Linha Golden Clean é utilizada para indústrias alimentícias e eletrônicas, laboratórios e indústria farmacêutica, hospitais e todos os postos de trabalhos que exijam controle de particulados cumprindo os requisitos da norma ISO 14644 Cleanrooms and Associated Controlled Environments.

Atende às empresas alimentícias em conformidade com as BRF- Resolução - RDC 216 /04 – RDC nº 275/02 - Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, em conformidade com as orientações gerais para elaboração do Programa de BFP que fazem parte do Código Internacional de Práticas recomendadas pelo CODEX ALIMENTARIUS, regulamento estabelecido pela Organização Mundial da Saúde/OMS e reconhecido pela Organização Mundial do Comércio/OMC.

Atende à NR 36 no quesito ocupacional e sanitário.

Atende às exigências ergonômicas da NR 17 e NR 36 nos quesitos do segmento.

Indicadas para salas limpas, áreas críticas, semicríticas, úmidas, altas lavagens e áreas classificadas (como ambientes explosivos).

A linha Golden Clean, além das Cadeiras também apresenta vários modelos de bancos e um destaque é o Banco Semi Sentado. Para atividades quando não há possibilidade de utilização de Cadeiras. Por exemplo, constante movimentação do usuário nas suas atividades. Neste caso são utilizados os Bancos Golden Seat para descanso da coluna e postura.

Fabricado 100 % em Aço Inox AISI 304 (alimentício). Base triangular com 05 pés, ideal para pisos irregulares.

Projetadas para suportar até 130 kg. A altura do assento em relação ao piso até 19 estágios, podendo variar entre 36 cm até 96 cm. Indicados para postos de trabalhos como Frigoríficos, empresas de abate e processamento de carnes e derivados.

Hospitais, Laboratórios, Indústrias Farmacêuticas, Indústrias alimentícias e bebidas. Os Bancos possuem opções de modelos diferentes de Assento e Encosto: Exemplo: 100 % INOX, INOX revestido com PEAD, apenas PEAD ou, ainda, injetados em poliuretano acabamento "integral skin" na cor Preta. Sem molas e

travas: Basta soltar a trava de segurança e subir ou descer o assento, por sistema único de engenharia inteligente, que se encaixa na estrutura tubular e pelo princípio da alavanca, se fixa. Trava com manípulo apenas para não descer incidentalmente, por segurança. Pés em inox ou injetados em borracha sintética sobre parafusos inox, com ajuste para nivelamento. Encosto, de altura regulável, opcional também em inox, inox revestido de PEAD, PEAD ou injetados em poliuretano. Em especial, atende à NR36 no quesito ocupacional e sanitário. Atende às exigências ergonômicas da NR17 nos quesitos do segmento. Conheça o modelo FRIG e FRIG ECONÔMICO que combinam banco e função cadeira com apoio de pés.

