

# GOLDEN SEAT<sup>®</sup> – Banco semi sentado - BraSGoldeN



*O Banco semissentado, é um banco para o usuário ficar meio em pé, meio sentado, com grande e importante conotação de descanso para a coluna e postura.*

*É sabido que uma boa cadeira ergonômica é insubstituível, mas muitas vezes, ela não pode ser usada sob pena de comprometer a operação ou de introduzir um complicativo ergonômico ou um fator de risco não necessariamente ergonômico. Nestes casos indicamos um Banco Semi Sentado. Mesmo que o usuário não descanse a coluna TODO o tempo de seu trabalho, mesmo que ele descanse a coluna uma parte do tempo, já é algo muito bom.*

*É indicado para as mais variadas tarefas, desde linhas de produção e montagem, atendimento, seguranças, máquinas operatrizes, postos de inspeção, etc., que exigem que o trabalhador fique de pé, não existindo a possibilidade de se usar cadeiras.*

*Produzidos em estrutura de aço tubular*

*mecânico de alta resistência, nas opções Triangular com 5 pés ou trapezoidal com 4 pés reguláveis, injetados em borracha sintética, apoiados ao solo. Projetadas para suportar até 130 kg. A altura do assento em relação ao piso possui até 19 estágios, podendo variar entre 36 cm até 96 cm, reguláveis sem parafusos, porcas ou molas: Basta encaixar!*



Jacareí, Julho de 2021.

Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: cliente@mundoergonomia.com.br

Whatsapp: (12) 98806-0070 // 3954-0070

Ref.: RPL500/21

**SOLICITAÇÃO: BANCO SEMI SENTADO - GOLDEN SEAT® - Estrutura em Aço Carbono**

Detalhes técnicos visite nosso site:

<https://mundoergonomia.com.br/produto/linha-de-bancos-semi-sentado-modelo-golden-seat/>

**1. Banco Golden Seat - Assento Softy com Base 5 Pés**



**Assento** tipo cadeira, em espuma de poliuretano com densidade mínima de 45 kg/m<sup>3</sup>, revestido de tecido ou vinil (courvin ou couirino ou semilicouro) extra espessura 0,8 mm com acabamento em perfil de PVC, montado em estrutura de madeira compensada de 12 mm. Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

**Dimensões do Assento:** Largura 390 mm x Profundidade: 270 mm

**Ref.: 26503** Base com 5 PÉS Assento Estofado

**2. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano Base 5 Pés**



**Assento** injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

**Dimensões do Assento:** Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

**Ref.: 26501** Base com 5

**3. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano com Base 4 Pés**



**Assento** injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

**Dimensões do Assento:** Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

**Ref.: 26501** Base com 4 PÉS

**Acréscimos de Encostos opcionais adaptáveis em qualquer modelo acima**

**Encosto Softy Pequeno**



Encosto Softy pequeno regulável, fabricado com espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m<sup>3</sup>, em alma de madeira compensada naval. Revestimento padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, acabamento externo em vinil, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta.

**Dimensões:** L: 330 mm x P: 230 mm x E: 35 mm

**Ref. 26001E**

### Encosto Secretária HO23 -



Encosto secretária regulável fabricado com espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m<sup>3</sup>, em alma de madeira compensada naval. Revestimento padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, acabamento externo em vinil, bordas arredondadas.

**Cor Padrão:** Preta.

**Dimensões:** L: 390 mm x P: 290 mm x E: 35 mm

**Ref. HO23EVNPT**

### Encosto WORK Poliuretano



Encosto Executivo regulável injetado em poliuretano integral skin em alma de aço, bordas arredondadas.

**Cor Padrão:** Preta.

**Dimensões:** L: 475 mm x P: 420 mm x E: 30 mm

**Ref. Work-E**

### Encosto WDA Poliuretano



Encosto secretária regulável, injetado em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval, acabamento com almofadas massageadoras, bordas arredondadas.

**Cor Padrão:** Preta.

**Dimensões:** L: 410 mm x P: 250 mm x E: 30 mm

**Ref. WDAPT-E**

### Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano inclinável – Golden Telles



**Assento** Este modelo comporta um assento maior injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.

**Dimensões do Assento:** Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

**Altura Mínima do Assento em relação ao solo:** 470 mm

**Altura máxima do Assento em relação ao solo:** 860 mm

**Assento reclinável**

**Ref.: 2638 – com Base com 5 PÉS**

**Assento sem regulagem de inclinação**

**Ref.: 2639 – com Base 5 PÉS**

### Especificações Técnicas

**Estrutura:** Estrutura de aço carbono tubular mecânico de alta resistência, recozidos e chapas de aço SAE 1010/ SAE 1020 soldadas por solda MIG. Estrutura tubular **sem emendas**, uma só peça, com espessura de parede 1,5 mm, o que evita soldas e remendos adicionais. Este banco foi projetado para suportar carga de até 130 kg.

Pintura eletrostática epóxi em pó com mínimo 30 µ, após decapagem e fosfatização.

**Opção 1: Base:** Triangular em 5 Pés (sendo 3 pés universais + 2 pés laterais) para melhor assentamento e nivelção quando o piso for desnivelado ou irregular.

**Opção 2: Base:** (quadrilátero) para evitar que o bico da base possa interferir em algum acessório ao nível do piso.

**Altura Mínima do Assento em relação ao solo:** 360 mm, sendo:

-**Modelo Sem encosto:** 17 estágios de altura. Altura Máxima: 860 mm

-**Modelo Com encosto:** 13 estágios de altura. Altura Máxima: 740 mm

**Revestimento Padrão do assento:** Vinil na cor preta; revestimentos coloridos sem alteração de preço.

**Pés:** Injetados em borracha sintética sobre parafusos de 3/8 para evitar quebras ao se chocarem com cantos.

**Mecanismo:** Sempre evoluindo, e em conjunto com o projetista original norte americano com quem temos parcerias, o mecanismo original americano com rolamentos e molas, foi evoluído por assento sobre bucha de Nylon permitindo a rotação do assento e inclinação constante. O assento pode ser girado em + 32 e - 32 graus e está fixado em um ângulo fixo de 3 graus mais tolerância de +- 2 graus.


Opção de regulagem do ângulo por manopla sob consulta.

**Dimensão do polígono de Cada Banco, embalado individualmente:** A: 90 cm x L 60 x C: 60 cm - **Peso:** 10 kg

**Revestimentos Padrão:** Vinil corrugado com espessura extra de 0,8 mm com acabamento em perfil de PVC na cor preta.

**Opções Tecido ou vinil** Anti Chamas, Couro Natural, raspa de couro camurçada, Kevlar, ou outras opções consulte nossas condições.

## Diferencial



Além da estrutura do Golden Seat ser projetada e fabricada com tubo mecânico sem emendas, portanto sem soldas, com espessura de parede do tubo mecânico de 1,5 mm (cheque as cópias) os pés dos bancos são injetados em borracha sintética sobre parafusos de 3/8 de polegada que não se soltam, não se quebram com a primeira pancadinha, reguláveis para nivelamento.

Opção mesmos pés injetados em parafusos de aço inox AISI 304.

Golden Seat é o banco original americano, o primeiro a ser fabricado no Brasil e fabricado sob licença da US Knudsen Incorporated. Nossos produtos são fabricados por mão de obra brasileira, matéria prima genuinamente brasileira. Toda a matéria prima é adquirida de fornecedores qualificados, que permite rastreamento tanto da entrega como da condição fiscal com total transparência e defende 100 % o recolhimento de impostos. Todos os produtos laudados e certificados. Combata a pirataria.

## Opção de pés maiores para pisos irregulares ou com ranhuras ou sobre pallets



Usando este tipo de Pé as alturas aumentam 30 mm.

Pés injetados em borracha sintética, niveladores, porem maiores. Exemplo para uso sobre estrados com vão na madeira muito grande. Acréscimo de valor, sob consulta.

## Opcional para incluir 2 rodízios para movimentação quando em não uso.



Rodízios montados perpendiculares à estrutura para serem usados para transporte de um lugar para a outro com frequência a fim não serem levantados do solo.

Ref.: 10-PRO

## Conheça a nossa linha de banco Golden Seat Inox



BANCOS PARA ÁREAS ESPECIAIS: ÁREAS LIMPAS, ÁREAS CRÍTICAS, ÁREAS SEMI CRÍTICAS, ÁREAS CONTROLADAS, ATENDIMENTO A NR36 E OUTRAS NORMATIZAÇÕES.



## ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE

**Prazo de entrega:** 30 dias após confirmação do pedido de compra.

**Condições para faturamento e pagamento:**

**Opção 1:** Pagamento parcelado via **PAGSEGURO** (juros por conta do cliente)

**Opção 2:** 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário.

**Outras opções sob consulta e negociação.**

**Frete:** FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo,44 –Capão Grosso- Cep: 12.225-662. A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

**Validade desta proposta:** 10 dias.

**Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:**

**Depósito em conta :**



**Cartão:**



**Boleto:**

Compra acima de R\$ 500,00



Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.



**Garantia:** 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.

Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

**Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018,**

**garantindo um produto de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m.**



### **DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA**

Nossa empresa não vende apenas produtos.

Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal.

Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na aquisição do material de acordo com a necessidade do seu estabelecimento e do seu posto de trabalho específico.

Somos especialistas na área de adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e, especialmente, ERGONÔMICAS.

Além de produtos, fazemos a AET, Análise Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios. Temos os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e outras), ANVISA - RDCs, e outras normas e exigências técnicas e legais em um trabalho conjunto e integrado. Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o projeto e fornecemos as certificações necessárias, TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL.