

Golden Chair Flex em PU modelo WDA e WORK - FIXA

Característica da linha: Linha de cadeiras ergonômicas com assento e encosto injetados totalmente, 100% em Poliuretano - PU – com acabamento superficial Integral Skin, em todos os lados e sob o assento e do encosto, o que assegura fácil limpeza, jatos de líquidos etc.



Todo o conjunto é totalmente higienizável por vapor, hipoclorito de sódio, álcool isopropílico, detergentes e outros saneantes.

A superfície dos assentos/encostos não são rígidos, são levemente macios e confortáveis e muito bem aceitos e com ótimo custo x benefício para linhas de montagem em geral, pois são resistentes e confortáveis substituindo muitas vezes o tecido de vinil montado sobre espuma com índice de manutenção elevado.

O conjunto assento/encosto pode ser montada em várias configurações: Giratórias, Fixas individuais e em longarinas. As giratórias em vários mecanismos, colunas de várias alturas e cursos com distintos acabamentos, bases (estrela ou aranha), rodízios ou pés especiais, acessórios braços etc.

Podem também ser montadas em estruturas fixas e giratórias 100 % em aço inoxidável AISI 304.

Conformidade legal - Os modelos para cada função, obedecem à NR 17 e seus anexos. Toda linha possui laudos técnicos assinados por engenheiro mecânico, de segurança do trabalho e farmacêutico, com larga experiência, capacidade e habilidade técnica e operacional em áreas limpas. Atendem às normas ANSI/BIFMA X 5. 1, DIN, UNI e ABNT NBR 13962/13960/14110.

O modelo Wda está disponível em preto e 100 % branco enquanto o modelo Work apenas preta.

A capacidade nominal de carga é 110 kg. Porém a estrutura e componentes foram projetados para 130 kg.

Consulte opções para outras cargas e ambientes e condições severas.



Detalhes da linha no link - <https://mundoergonomia.com.br/info/cadeira-ergonomica-golden-chair-serie-flex-poliuretano-work-e-wda/>

Jacareí, xxxxxde 2021.

Consultora: Elaine Fernandes // e-mail: cliente@mundoergonomia.com.br

Celular / WhatsApp (12) 98806-0070 / 3954-0070

Ref.: RPL 500/PU/ 01

Cadeiras Ergonômicas Série Poliuretano – Modelo WDA e WORK - MODELOS ESTRUTURAS FIXAS

1.CADEIRA FLEX WDA POLIURETANO Fixa um lugar




Assento e Encostos: Injetados em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval. Acabamento das superfícies com almofadas massageadoras. Bordas arredondadas.

Estrutura fixa tubular: Aço carbono serviço pesado.



Tubular Ski angulo reto Secretaria



Braços: opcionais

Padrão de cor para os componentes:

Preta. Cinza, cromada ou inox.

Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 415 mm x Espessura: 30 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 250 mm x Espessura: 30 mm

Preços Unitários

Assento e encosto Wda cor preta


- . Estrutura aço carbono pintada Preta
- . Estrutura aço carbono pintada cinza
- . Estrutura aço carbono cromada
- . Estrutura aço inox AISI 304

Acréscimo para assento encosto Wda branca

2.CADEIRA FLEX WORK POLIURETANO Fixa um lugar



Assento e Encostos: Injetados em poliuretano integral skin em alma de aço. Acabamento das superfícies levemente corrugado. Bordas arredondadas.




Tubular Ski angulo reto
Secretaria



Braços: opcionais

Padrão de cor para os componentes:
Preta. Cinza, cromada ou inox.



Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 375 mm x Espessura: 30 mm
Dimensões do Encosto: Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm x Espessura: 30 mm

Preços Unitários

Assento e encosto Work cor preta

- . Estrutura aço carbono pintada Preta
- . Estrutura aço carbono pintada cinza
- . Estrutura aço carbono cromada
- . Estrutura aço inox AISI 304


2.CADEIRA FLEX WORK POLIURETANO Múltiplos assentos longarinas



Assento e Encostos: Injetados em poliuretano integral skin em alma de aço. Acabamento das superfícies levemente corrugado. Bordas arredondadas.

Braços : opcionais

Padrão de cor para os componentes:
Preta. Cinza, cromada ou inox.



Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 375 mm x Espessura: 30 mm
Dimensões do Encosto: Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm x Espessura: 30 mm


2.CADEIRA FLEX WORK POLIURETANO Múltiplos assentos longarinas



Assento e Encostos: Injetados em poliuretano integral skin em alma de aço. Acabamento das superfícies levemente corrugado. Bordas arredondadas.

Braços opcionais

Padrão de cor para os componentes:
Preta. Cinza, cromada ou INOX AISI 304



Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 375 mm x Espessura: 30 mm
Dimensões do Encosto: Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm x Espessura: 30 mm

Possibilidades

Longarinas aço carbono pés retas cor preta por unidade de assento

1 lugar

2 lugares

3 lugares

4 lugares

5 lugares

Adicional cinza 25 %

Adicional cromadas 50 %

Possibilidades

Longarinas aço inox AISI 304 pés retas por unidade de assento

1 lugar

2 lugares

3 lugares

4 lugares

5 lugares

Acabamentos para cadeiras, apoio de pés etc.:

Todos os componentes metálicos em aço carbono estrutura: Fosfatização e pintura com tinta pó epóxi por processo eletrostático com camada mínima de 60µ.

Padrão de cor para os componentes: Preta. Cinza e cromada ou inox opcionais

**Braços e apoia braços opcionais em polipropileno (PP) mais duros ou poliuretano (PU), mais macios.
Em polipropileno (PP) J902 / Em poliuretano (PU) J912**



Braços com deslocamento vertical com 6 estágios e apoia braços largos e grandes em Poliuretano macios, lisos, confortáveis ou em polipropileno (PP) mais duros, porém agradáveis ao tato e resistentes.

Os braços são reforçados com chapa que prende direto no mecanismo de aço. Não há contato com os assentos para aumentar a durabilidade.

**Braços e apoia braços opcionais – FIXOS
Em polipropileno (PP) mais duro, ou poliuretano (PU), mais macios.**



Braços fixos.

Os braços são reforçados com chapa que prende direto no mecanismo de aço. Não há contato com os assentos para aumentar a durabilidade. NOTA: Os braços são fixados à flange de aço e não no assento assegurando maior fixação, segurança e estabilidade. Fixação com prolongadores.

Polipropileno (PP) consultar

Poliuretano (PU) consultar

Conheça alguns vídeos no canal YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCrc5_Uisl7OZHNQky43slhg

Solicite detalhes dos Laudos Técnicos: Ergonômicos, mecânicos, Segurança do Trabalho, adequação a áreas alimentícias, farmacêuticas e críticas

ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

Opção 1: Pagamento parcelado via PAGSEGURO (juros por conta do cliente)

Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário.

Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo, 44 –Capão Grosso- Cep: 12.225-662. A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Validade desta proposta: 10 dias.

Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:



Depósito em conta
Banco do Brasil
Ag: 0722 – 6 CC: 27085 – 7
Banco Itaú
Ag: 8048 – CC: 43003-0
Banco Safra
Ag: 0097 – CC: 582682-4



Cartão BNDES



PagSeguro



Boleto compra acima
de R\$ 500,00

Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.



Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.

Em caso de o produto apresentar qualquer defeito de fabricação, ele deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.



DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA

Nossa empresa não vende apenas produtos.

Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal.

Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na aquisição do material de acordo com a necessidade do seu estabelecimento e do seu posto de trabalho específico. Somos especialistas na área de adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e, especialmente, ERGONÔMICAS. Além de produtos, fazemos a AET, Análise Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios. Temos os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e outras), ANVISA - RDCs, e outras normas e exigências técnicas e legais em um trabalho conjunto e integrado. Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o projeto e fornecemos as certificações necessárias, TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL.