



ASE – ALL SAFETY ERGONOMICS = MUNDOERGONOMIA



www.brasgolden.com.br

CNPJ: 08.924.309/0001-80

I.E.: 392.118.256.110

(12) 3954 00 70

(12) 98806 0070

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

CADERIA GOLDEN BIG ESCOLAR - BraSGoldeN



As cadeiras da Linha Golden Big Escolar são fabricadas com as dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e capacidade de carga excede a ABNT NBR 9050 para melhor conforto ao aluno.

Cadeira Golden Big Escolar fixa estofada – *Suporta até 250 kg*

Cadeira Golden Big Escolar fixa – *Suporta até 400 kg*

Cadeira Golden Big Escolar Steel – *Suporta até 400 kg*

A equipe de engenharia, ergonomia e arquitetura trabalha para proporcionar um produto de qualidade, com segurança e design proporcionando um agradável ambiente ao usuário.

A equipe adequa locais como auditórios, restaurantes e, principalmente escolas, em conformidade legal.



All Safety Ergonomics - Mundo Ergonomia - Jacareí - SP

Telefone: (12) 3954 0070 / 98806 0070

e-mail: [vendas@mundoergonomia.com.br](mailto: vendas@mundoergonomia.com.br) - www.brasgolden.com.br

Cadeira Golden Big Escolar fixa estofada – Suporta até 250 kg



Dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e capacidade de carga estão de acordo com **ABNT NBR 9050**.

Altura fixa em relação ao solo: 450 mm

Assento: Interno em madeira compensada, reforçada, certificada, com flange de aço estrutural SAE 1010/1020.

Espuma anatômica em poliuretano laminado de 60 a 80 mm de espessura indeformável, densidade 45 kg/m³ podendo ter uma variação de +/- 5%.

Dimensões: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm;

Encosto: Encosto não reclinável. Interno em madeira compensada certificada com lâmina em aço estrutural SAE 1010/1020. Espuma anatômica em poliuretano laminado de 60 a 80 mm de espessura indeformável, densidade 45 kg/m³ podendo ter uma variação de +/- 5%.

Dimensões: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm;

Estrutura fixa tipo longarina com 4 pés em estruturas de aço carbono tubular estrutural SAE 1010/1020.

Pés: Sapatas fixas injetadas em nylon.

Braços: fixos injetados em poliuretano, com altura de 250 mm em relação ao assento.

Acabamentos:

Revestimento: Revestimento em vinil (também chamados de couro ecológico, couro sintético, courvin, semile couro), com espessura extra de 0.8 mm ou Tecido vip 100% poliéster tipo crepe, gramatura 310g/m²; com várias opções de cores.

Assentos e encostos: com bordas arredondadas e finalizados com perfil Frances de PVC, pretos.

Perfis de PVC em cores sob encomenda.

Cores para revestimentos conforme Tabela de Cores enviadas por e-mail.

Partes Metálicas: Desengraxe, fosfatização, seguido de pintura epóxi aplicada eletrostaticamente com mínimo de 30µ. Cores padrões para estrutura na cor Preta. Outras sob encomenda, inclusive cores vivas como vermelho.

Opcionais:

Porta livro: Porta livros bandeja ou gradil, fabricado em aço carbono com pintura epóxy na cor preta.

Dimensões: Largura: 700 mm x Profundidade: 450 mm.

Prancheta: Prancheta escamoteável universitária revestida de melaminico sobre madeira compensada

Dimensões: Largura: 300 x Profundidade: 200 x Espessura 15mm. Cor cristal ou preta.

Cadeira Golden Big Escolar fixa – Suporta até 400 kg

Dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e capacidade de carga excede a **ABNT NBR 9050**.

Altura fixa em relação ao solo: 450 mm

Assento: Interno em madeira compensada, reforçada, certificada, com flange de aço estrutural SAE 1010/1020. Espuma anatômica em poliuretano laminado de 80 mm de espessura indeformável, densidade 45 kg/m³ podendo ter uma variação de +/- 5%.



Dimensões: Profundidade de 460 mm x Largura de 900 mm x Espessura de 80 mm.

Encosto: Encosto não reclinável. Interno em madeira compensada certificada com lâmina em aço estrutural SAE 1010/1020.

Espuma anatômica em poliuretano laminado de 60 a 80 mm de espessura indeformável, densidade 45 kg/m³ podendo ter uma variação de +/- 5%.

Dimensões: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm;

Estrutura fixa montada tipo longarina com 4 pés em estruturas de aço carbono tubular estrutural SAE 1010/1020.

Pés: Sapatas fixas injetadas em nylon.

Braços: fixos injetados em poliuretano, com altura de 250 mm em relação ao assento.

Acabamentos:

Revestimento: Revestimento em vinil (também chamados de couro ecológico, couro sintético, courvin, semili couro), com espessura extra de 0.8 mm ou Tecido vip 100% poliéster tipo crepe, gramatura 310g/m²; com várias opções de cores.

Assentos e encostos: com bordas arredondadas e finalizados com perfil Frances de PVC, pretos.

Perfis de PVC em cores sob encomenda.

Cores para revestimentos: conforme Tabela de Cores enviadas por e-mail.

Partes Metálicas:

Desengraxe, fosfatização, seguido de pintura epóxi aplicada eletrostaticamente com mínimo de 30µ. Cores padrões para estrutura na cor Preta. Outras sob encomenda, inclusive cores vivas como vermelho.

Opcionais:

Porta livro: Porta livros objeto tipo bandeja ou gradil, fabricado em aço carbono com pintura epóxy na cor preta. Dimensões: Largura: 900 x Profundidade: 450 mm.

Prancheta: Prancheta escamoteável universitária revestida de melaminico sobre madeira compensada. Dimensões: Largura: 300 mm x Profundidade: 200 mm x Espessura 15mm. Cor cristal ou preta.

Cadeira Golden Big Escolar Steel – Suporta até 400 kg



Dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e capacidade de carga excede a **ABNT NBR 9050**.

Altura fixa em relação ao solo: 450 mm

Dimensões: Profundidade de 438 mm x Largura de 900 mm x Espessura de 2,66 mm.

Encosto: em chapa em aço estampado conformado 2,66 mm espessura com design moderno com furos cujos desenhos podem ser customizados.

Dimensões: altura de 320 mm x Largura de 900 mm x Espessura de 2,66 mm;

Estrutura: fixa tipo longarina com 4 pés em estruturas de aço carbono tubular estrutural SAE 1010/1020, barra em aço tubular retangular parede de 1,5 mm o que confere ao conjunto grande resistência mecânica. Acabamento em pintura epóxi na cor preta.

Pés: Sapatas fixas injetadas em nylon.

Partes Metálicas: Desengraxe, fosfatização, seguido de pintura epóxi aplicada eletrostaticamente com mínimo de 30 μ . Cores padrões para estrutura na cor Preta. Outras sob encomenda, inclusive cores vivas como vermelho, amarelo, ouro, vinho etc.

Opcionais:

Braços com prancheta: Braço injetado em nylon com prancheta escamoteável. A fixação do braço se dá através de encaixe na estrutura da cadeira; O braço possui 290 mm de profundidade por 252 mm de altura.

Porta livro: Porta livros bandeja ou gradil, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na mesma cor. Dimensões: Largura: 700 mm x Profundidade: 450 mm.

CUNHA em Espuma



All Safety Ergonomics - Mundo Ergonomia - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3954 0070 / 98806 0070

e-mail: vendas@mundoergonomia.com.br - www.brasgolden.com.br



Tendo em vista que o encosto não tem regulagem de inclinação, a inclinação de projeto pode oferecer desconforto para algumas atividades. Com este intento, como somos uma empresa de projetos e consultoria em ergonomia, oferecemos, como acessório, um encosto em espuma revestida no mesmo tecido, para ser fixado ao encosto da cadeira, tipo cunha, com ângulo aproximado de 5° a fim de que o usuário, se desejar e pelo tempo que desejar, possa ter o encosto em uma posição praticamente vertical, de maneira a aproximá-lo ao posto de trabalho.

Medida: customizada