ALL SAFETY ERGONOMICS=MUNDOERGONOMIA
CNPJ: 08.924.309/0001-80
IE: 392.118.256.110
vendas@mundoergonomia.com.br
(12) 99723 0945 (12)3954 0070

Jacareí, Março de 2023.
Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: vendas@mundoergonomia.com.br
Whatsapp // Telefone: (12) 3954-0070 - (12) 9 9723 0945
E-mail: vendas@mundoergonomia.com.br
Ref.: BG 161/23
Solicitação: Mesa com altura regulável Manual, carga 40 kg.
https://mundoergonomia.com.br/produto/mesas-de-altura-regulavel-manual-light-de-1-tampo/

1- Mesa com altura regulável Manual 2 Tampos.

Foto Ilustrativa

Alturas Padrões com curso de 300 mm
Opção 1) Para Trabalhar Sentado: Altura mínima: 670 mm x Altura máxima: 970 mm
Opção 2) Para trabalhar em Pé ou Sentado: Altura mínima 850 mm x Altura máxima 1150 mm
Dimensões Padrões para 2 Tampos:
Tampo posterior para o monitor: Largura: 1100 mm x Profundidade: 230 mm x Espessura: 18 mm
Tampo inferior para o teclado: Largura: 1100 mm x Profundidade: 450 mm x Espessura: 18 mm
Acabamento para os 8 lados do tampo com perfil em ABS espessura de 2 mm na cor Branca.
Regulagens: através de 02 manivelas em aço carbono, que regulam os tampos de forma independentes. Sendo uma localizada à direita e outra localizada à esquerda da estrutura.
Acionamento: 1 mm / giro.
Espaço sob o tampo: A partir da borda frontal até a caixa de mecanismo: 380 mm
Cor para Estrutura e Tampo**:** Branca Texturizado.
Sapatas: Fixas injetadas em borracha sintética, na cor preta, com nivelamento para o piso.
Possibilidades de customizações sob consulta de valores.

Ref.: 2172

2- Mesa com altura regulável Manual 1 Tampo.

Foto Ilustrativa

Alturas Padrões com curso de 300 mm
Opção 1) Para Trabalhar Sentado: Altura mínima: 670 mm x Altura máxima: 970 mm
Opção 2) Para trabalhar em Pé ou Sentado: Altura mínima 850 mm x Altura máxima 1150 mm
Dimensões Padrões para 1 Tampo:
Largura: 1100 mm x Profundidade: 680 mm x Espessura: 18 mm
Acabamento para os 4 lados do tampo com perfil em ABS espessura de 2 mm na cor Branca.
Regulagens: através de 01 manivela em aço carbono, localizada à direita da estrutura.
Acionamento: 1 mm / giro.
Opcional: manivela localizada à esquerda da estrutura ou centralizada.
Espaço sob o tampo: A partir da borda frontal até a caixa de mecanismo: 380 mm
Cor para estrutura e Tampo**:** Branca Texturizado.
Sapatas: Fixas injetadas em borracha sintética, na cor preta, com nivelamento para o piso.
Possibilidades de customizações sob consulta de valores.

Ref.: 2171

3. Estrutura para Mesa com altura regulável Manual, sem Tampo.

Foto Ilustrativa

Alturas Padrões com curso de 300 mm
Opção 1) Para Trabalhar Sentado: Altura mínima: 650 mm x Altura máxima: 950 mm
Opção 2) Para trabalhar em Pé ou Sentado: Altura mínima 830 mm x Altura máxima 1130 mm
Obs: alturas consideradas, sem os tampos.
Dimensões da estrutura:
Largura Externa: 700 mm. Interna 600 mm x Profundidade Total: 620 mm
Altura da estrutura sem Tampos: Mínima 650 mm x Máxima 950 mm
Regulagens: através de 01 ou 02 manivelas em aço carbono.
Acionamento: 1 mm / giro.
Cor para a Estrutura: Branca Texturizado.
Sapatas: Fixas injetadas em borracha sintética, na cor preta, com nivelamento para o piso.
Possibilidades de customizações sob consulta de valores.

Ref.: 2162M-EST

Especificações Técnicas

Capacidade de carga:

Carga limite: 40 kg uniformemente distribuídos.

Possibilidades de customizações de carga limite sob projeto e valores.

Estrutura:

Estrutura tubular de aço carbono mecânico de alta resistência SAE 1010 / SAE 1020 soldadas por solda MIG, com espessura de parede 1,2 mm. Projetadas para receberem pés, com opcional de rodízios, facilmente trocáveis, a qualquer instante.
Possui travessa estrutural fixa, também utilizada para alojar os mecanismos de acionamento.
Dimensões da Travessa Estrutural: Altura: 80 mm x Profundidade: 180 mm
As colunas são fabricadas com padrão deslocado, para amplo espaço livre das pernas e com total ausência de travessas na altura do piso, para facilitar a entrada da Cadeira e o Apoio para os Pés, além de permitir pernas compridas sem encostar na estrutura. Estrutura opcional com colunas centralizadas para tampos pequenos ou com manivelas de cada lado, para dois operadores um em cada tampo.

Dimensões da estrutura: Largura Externa: 700 mm. Interna 600 mm x Profundidade Total: 620 mm

Mecanismo: Todos os mecanismos, engrenagens, eixo e a manivela são fabricados em aço carbono SAE 1010 / SAE 1020, para regulagem manual através de manivelas.

Cor Padrão para estrutura: Branca. Outras sob encomenda e quantidades
Pintura: Para estruturas em aço carbono, as peças recebem tratamento contra oxidação: Desengraxe, fosfatização e posterior pintura epóxi processo eletrostático com camada mínima de 30 µ.

Tampos padrões: em MDF 18 mm com as quatro ou oito bordas com perfil ABS 2 mm na cor Branca, com cantos quebrados para atender a NR17.
Fixação dos Tampos: Porca Garra americana de rosca milimétrica, que assegura fixação perfeita nos tampos de MDF. Não usamos MDP. Não usamos parafusos de madeira fixados diretamente ao MDF que se soltam facilmente.

Sapatas fixas: Injetado em borracha sintética sobre parafuso mecânico em aço carbono, com duas porcas, para ajuste de nivelamento com o piso**.**

Diâmetro base apoio: 37 mm.

Sistema projetado para poderem ser tocados por rodizios facilmente.

Acréscimos para Mesa Regulável

1 - Rodízios revestidos na banda de rodagem em Poliuretano.

Indicado para pisos frios e porcelanatos para não riscar.

Foto Ilustrativa

Ref.: 10- para o Kit com 04 Rodízios.	

Produzido em Nylon, com haste em aço SAE 1020 como acabamento zincado. São fornecidos com lubrificação interna permanente e capa de acabamento. A pista em rolagem com acabamento em poliuretano PU proporciona rolagem sem riscos para os pisos frios delicados

2 - Rodízios Industriais de 2” com freios Rodas em Gel.

Foto Ilustrativa

Ref.: Ref.: 11 -para o Kit com 04 Rodízios.	

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com uma pista de esferas, acabamento zincado. Diâmetro da roda de 2’’ Altura total do Rodízio 65 cm
RODA COLORGEL – Composto Termoplástico com PVC transparente.
Dureza: 90 Shore A. (-10oC a +50oC)

3 - Mesa customizada – Possibilidades de customizações sob consulta.

Modelos de Projetos customizados.

Valor unitário:	Sob Consulta

Altura Mínima: 650 mm mais a espessura do tampo.
Altura Máxima: Escolher a partir da altura mínima, mantendo o curso de 300 mm
Cores para Estrutura: Branca, Preta, ou Cinza Ocidente.
Cores para o Tampo: a definir pelo cliente através de catálogo disponível.
Capacidade de carga: 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg.
Medidas da manivela: por exemplo prolongador para portadores de nanismo ou PNEs Opções de Sapatas ou rodízios.
Fabricação da Estrutura: em aço inox AISI 304.

Fabricação do Tampo: Em aço carbono pintado, aço inox, MDF 18 mm ou 25 mm, Alumínio, PEAD (Polietileno de alta densidade), vidro, fibra, MDF revestidas com PVC, borracha ESD etc.
Formato do Tampo: Trapezoidal, quadrado, retangular etc.
Medidas dos tampos: Largura e profundidade a definir pelo cliente.
Limites: Mínimos 450 mm x 450 mm
Limites máximos: 2500 mm x 1200 mm
Modelos disponíveis com medidas padrões para atender Anexo I da NR 17 Tele Atendimentos.
Indicados para PNEs, como cadeirantes por exemplo.
Inclusão de Gaveteiros.

Condições Orçamentárias

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

1) **05% de desconto pagamento 100% antecipado com o pedido de compra.**
2) **Pagamento via cartão de crédito parcelado em 2 x sem juros, acima de R$ 1.000,00.**
3) **Outras opções sob consulta e negociação.**

Frete: FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo, 44 –Capão Grosso- Cep: 12.225-662. A retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

***Obs**: Todas as nossas Mesas são enviadas montadas e embaladas, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.*

Validade desta proposta: 10 dias.

Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:

Depósito em conta:

Itaú Ag: 8034 CC: 43003-0

pix CNPJ 08.924.309/0001-80 MUNDOERGONOMIA

Banco do Brasil Ag: 0722-6 CC: 27085-7

Sicredi Ag: 0710 CC: 44374-8

Cartão:

BNDES Pag Seguro

Boleto Compra acima de R$ 500,00

Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.

1 ANO de garantia

Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.
Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

Soluções ergonômicas para seu posto de trabalho.

BraS GoldeN mundoergonomia Desde 1991

Selo de Responsabilidade Social Rotary ABTRF EMPRESA CIDADÃ - PRATA

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

PRODUTO 100% NACIONAL

Home Office - *BraSGoldeN*

Cadeiras para HOME OFFICE

Deixe seu Home Office Ergonômico, confortável de forma Econômica.

HOME OFFICE EFICIENTE E SAUDÁVEL

CRIAR UM AMBIENTE MARAVILHOSO E SAUDÁVEL É A NOSSA META!

Quando você monta um escritório em casa, precisa cuidar para que tudo esteja em conformidade com as normas de ergonomia. Evidente que isso não é por questões legais, mas sim por questões pessoais e saúde. Pensando nestes cuidados a Mundoergonomia, desenvolveu Kits Ergonômicos e Econômicos para seu Home Office Eficiente e Saudável.

Cadeira Golden Mesh BG

Cadeira Silver Executiva

Cadeira Silver Secretária

Cadeira Golden Isis

Cadeira Golden B-Side Gerente

Cadeira B-Side Diretor

ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPAS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
End.: Rod. Geraldo Scavone, 2080 - Galpão 45 Jardim Califórnia - Cond. Indusvale - Jacareí - SP - CEP: 12.305-490
MUNDO ERGONOMIA – BRAS GOLDEN