




Apresentação
bancos semi sentados
modelo Golden Seat[®]


SEMI SENTADO - BANCO DE APOIO DA COLUNA

UTILIZAÇÃO ERRADA



posição sentada sem apoio completo

UTILIZAÇÃO CORRETA



posição de apoio - semi sentado



Banco semi sentado
Modelo Golden Seat





- Tipos de estruturas
Aço Carbono ou Aço INOX AISI 304
- Tipos de bases
4 pés ou 5 pés
- Tipos de montagem
sem encosto ou com encosto




- Todos os modelos apresentam
 - Regulagem de altura do assento e do encosto
 - Trava de segurança





- Todos os modelos apresentam
 - Regulagem de altura do assento e do encosto
 - Trava de segurança



ESTUTURA EM AÇO CARBONO:

Tipos de assento:

Espuma revestida, Poliuretano Tradicional, Poliuretano modelo Telles

Tipos de encosto

secretária, WDA, softy, WORK

ESTUTURA EM AÇO INOX AISI 304

Tipos de assento:

INOX AISI 304, INOX AISI 304 COM PEAD, PEAD, Poliuretano Tradicional, Poliuretano modelo Telles

Tipos de encosto

INOX AISI 304, INOX AISI 304 com PEAD, PEAD, Poliuretano modelo WDA, Poliuretano modelo WORK

Tipos de
estruturas

Aço Carbono e
Aço INOX AISI 304

TIPOS DE ESTRUTURA

Aço Carbono



Fosfatizado e pintura
eletrostática- epóxi


Aço INOX
AISI 304





estrutura em
INOX AISI 304







estrutura em
Aço Carbono



estrutura em INOX AISI 304





TIPOS DE BASE



5 pés



4 pés

TIPOS DE BASE

Bancos em Aço Inox AISI 304



5 pés

Bancos em Aço Carbono



4 pés



5 pés

MONTAGENS

sem encosto



com encosto



TIPOS DE ENCOSTO



encosto secretária



encosto WDA



encosto softy pequeno



encosto WORK



Exemplo: Golden Seat em Aço Carbono - 5 pés assento em espuma revestida secretária

sem encosto



encosto secretária



encosto WDA



encosto sofy pequeno

com encosto



Todos os modelos
apresentam


- Regulagem de altura do
assento e do encosto

-Trava de segurança

ajuste
da
altura do
assento




estrutura em aço carbono



estrutura em
Aço Inox AISI 304

ajuste
da
altura do
assento



ajuste
da →
altura do
assento





variações das
alturas
dos assentos





variações das
alturas
dos assentos





ALTURA MÁXIMA = 80 CM

ALTURA MÍNIMA = 30 CM

ajuste da
altura do encosto



trava de
segurança





Estrutura em Aço INOX AISI 304

Tipos de assento e encosto



INOX



PEAD



INOX COM PEAD



POLIURETANO



PU MODELO TELLES



PU COM WDA



SEAT FRIG

INOX

PEAD


INOX COM PEAD

POLIURETANO

PU MODELO TELLES

PU COM WDA

SEAT FRIG



INOX AISI 304

INOX AISI 304
COM PEAD



INOX AISI 304
COM PEAD



PEAD



PEAD





POLIURETANO
MODELO TELLES




POLIURETANO
MODELO TRADICIONAL

Estrutura em Aço Carbono

Tipos de assento e
encosto

Estrutura em
Aço Carbono

POLIURETANO
MODELO TRADICIONAL



A close-up photograph of a dental chair's seat and backrest mechanism. The seat is a dark, curved, padded surface. It is supported by a metal frame consisting of several vertical and horizontal bars. A locking mechanism is visible on the side of the seat's support structure. The background is plain white.

Estrutura em
Aço Carbono

- **ASSENTO SOFTY**
ESPUMA INJETADA REVESTIDA
(Vinil, Raspa de Couro,
Kevlar, etc)

Estrutura em
Aço Carbono

POLIURETANO
MODELO TELLES



POLIURETANO
MODELO TELLES



fotos









Golden Seat – assento TELLES



Golden Seat – assento TELLES



Golden Seat – assento TELLES





Assento : com ou sem inclinação


sem inclinação



com inclinação




com inclinação













REFERÊNCIAS AÇO INOX AIS 304

1 – BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304
Assento e encosto 100 % Inox AISI 304



Assento e Encosto em INOX AISI 304.

Dimensões do Encosto:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Estrutura 100% em Aço INOX AISI 304 –

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2645 - Sem Encosto

REF: 2645INOX - Com Encosto

2- BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. Assento Encosto em Inox AISI 304 revestido com PEAD



Assento e Encosto em INOX AISI 304 Revestido com PEAD.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Dimensões do Encosto:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Estrutura 100% em Aço INOX AISI 304

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2646 - Sem Encosto

REF: 2646INOXPEAD - Com Encosto

3 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. Assento e encosto em PEAD



Assento e encosto totalmente em PEAD maciço nos mesmos tamanhos.

São fixados às flanges por parafusos em INOX sem interferir no conforto das costas ou das nádegas. Cantos do encosto arredondado, porém retangular.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Dimensões do Encosto:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2647 - Sem Encosto

REF: 2647PEAD - Com Encosto

4 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. Assento em Poliuretano - Sem Encosto



Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural.

Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.


Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Acabamento FOSCO

REF: 2648

5 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. Assento e encosto em Poliuretano



REF: 2649

Encosto WDA

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Acabamento FOSCO

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Cor Padrão: Preta.


Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm Padrão: Preta.

Encosto secretária modelo Wda: regulável, injetado em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval, acabamento com almofadas massageadoras, bordas arredondadas.

Dimensões do encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 250 mm
Cor Padrão: Preta.

6 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. Assento e encosto em Poliuretano Encosto modelo Work.



REF: 2650

Estrutura em Aço INOX AISI 304.
Acabamento FOSCO.

Assento: injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Cor Padrão: Preta.

Encosto Executivo Work: regulável injetado em poliuretano integral skin em alma de aço, bordas arredondadas.

Dimensões do encosto:

Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm

Cor Padrão: Preta.

Encosto WORK

**7 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento em poliuretano TELLES com apoio cóccix sem Inclinação.**

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Acabamento FOSCO Assento:

Assento: Este modelo comporta um assento maior injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento: Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

Sem regulagem de inclinação para o Assento

REF: 2651



**8 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento em poliuretano TELLES com apoio cóccix com Inclinação.**

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Acabamento FOSCO Assento:

Assento: Este modelo comporta um assento maior injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento: Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

COM regulagem de Inclinação para para o Assento: - 5 a + 15 graus.

REF: 2652





REFERÊNCIAS

AÇO

CARBONO

1. Banco Golden Seat - Assento Softy com Base 5 Pés



Estrutura em Aço Carbono

Assento tipo cadeira, em espuma de poliuretano com densidade mínima de 45 kg/m³, revestido de tecido ou vinil (courvin ou courino ou semilicouro) extra espessura 0,8 mm com acabamento em perfil de PVC, montado em estrutura de madeira compensada de 12 mm.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento:

Largura 390 mm x Profundidade: 270 mm

Ref.: 26503

2. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano Base 5 Pés



Estrutura em Aço Carbono

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Ref.: 26501 Base com 5 PÉS

3. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano com Base 4 Pés



Estrutura em Aço Carbono

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Ref.: 26501 Base com 4 PÉS

4- Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano inclinável – Golden Telles



Assento Este modelo comporta um assento maior injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombosacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento:

Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

Assento reclinável

Ref.: 2638

Assento sem regulagem de inclinação

Ref.: 2639

Encosto Softy Pequeno



Ref. 26001E

Encosto Softy pequeno regulável, fabricado com espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m^3 , em alma de madeira compensada naval. Revestimento padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, acabamento externo em vinil, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta. Possibilidade de escolha da cor.

Dimensões: L: 330 mm x P: 230 mm x E: 35 mm

Encosto Secretária HO23




Ref. HO23EVNPT

Encosto secretária regulável fabricado com espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m^3 , em alma de madeira compensada naval. Revestimento padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, acabamento externo em vinil, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta. Possibilidade de escolha da cor

Dimensões: L: 390 mm x P: 290 mm x E: 35 mm

Encosto WORK Poliuretano



Ref. Work-E



Encosto Executivo regulável injetado em poliuretano integral skin em alma de aço, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta.

Dimensões: L: 475 mm x P: 420 mm x E: 30 mm

Encosto WDA Poliuretano



Ref. WDAPT-E



Encosto secretária regulável, injetado em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval, acabamento com almofadas massageadoras, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta.

Dimensões: L: 410 mm x P: 250 mm x E: 30 mm

Apresentação de todos os nossos bancos



- <https://mundoergonomia.com.br/info/bancos-ergonomicos/>

Apresentação de cada modelo



Contato

vendas@munodoergonomia.com.br

12 – 98806 0070

