

Jacareí, Maio de 2022.

Consultora: Elaine Fernandes // e-mail: [vendas@mundoergonomia.com.br](mailto:vendas@mundoergonomia.com.br)

Celular / WhatsApp (12)99723-0945// 3954-0070

Ref.: BG320/22

## Cadeiras Ergonômicas - Linha Golden CLEAN - Estrutura 100% em AÇO INOX AISI 304 GIRATÓRIA E REGULÁVEL – PARA 150 KILOS

De acordo com a rigorosidade do processo, a classificação ISO, as normas FS209E e ANVISA, e outras legislações específicas dos postos e procedimentos, os tipos de componentes devem ser avaliados.

**Peso Suportado (Kg):** 150 kg, considerando turno de 8 horas diárias.

**NCM:** 94017100

**NORMAS:** ABNT-NBR-13962 / NR 17 / NR 36

### OPÇÕES DE ASSENTO E ENCOSTO



100 % INOX AISI 304



INOX revestidos com camada PEAD



100 % PEAD maciço



Injetado em Polipropileno



PU integral SKIN-WDA  
branca



PU integral SKIN-WDA  
preta



PU -WORK



Espuma revestida em  
VINIL EXTRA

### Explicação detalhada da linha Golden Clean

<https://mundoergonomia.com.br/info/linha-golden-clean-inox-aisi-304/>

Detalhe de cada modelo - <https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/caadeiras-ergonomicas/linha-golden-chair-flex/assento-encosto-e-estrutura-em-inox-aisi-304/>

### VÍDEOS –

Explicação das cadeiras e bancos de INOX AISI 304 - <https://www.youtube.com/watch?v=M0MEGORLfd8>

Apresentação de vários vídeos - <https://www.youtube.com/watch?v=MpG7K-tGazs&list=PL5flb2NvZ7Gj6nT9aaVms4EBWptfO5BCv&index=6>

**1 CADEIRA GOLDEN CLEAN HEAVY DUTY - 100 % INOX - Ref.: HOX.100**



**Dimensões do Encosto:** Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm

**Dimensões do Assento:** Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm

**Assento e Encosto:** 100% em Aço INOX AISI 304

**Mecanismo:** "L" com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Encosto confeccionado com "L" duplo para fixação do Assento ao Encosto, mantendo todas as regulagens ergonômicas.

Base 5 patas reforçada, através de reforços duplos entre todas as patas.

Coluna Mecânica reforçada para alta carga e serviço pesado com regulagem através de pinos de trava. Adicional de mão francesa para fixação da base 5 patas até a coluna.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox.

Opcionais: Sapatas Fixas em borracha.

Aro apoio para s pés :Sem Aro.

**Acabamento do inox fosco lixado.**

**NCM:** 94017100

**Peso Suportado (Kg): 150 kg.**

**Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:**

**Para atender bancadas de até 700 mm sem aro**

Coluna P4: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm:

**Ref.: HOX190P1D20**



## ASSENTO E ENCOSTO

Assento e encosto chapa de 1,2 mm espessura e “L” que fixa o encosto com barra chata 2” x 1/4. Flange estampada em chapa e =2 mm. Coluna tubo 2” x 1,5 mm de parede. Eixo assento barra maciça 1 “, Base 5 patas tubular tubo 1 “ x 1,5 mm de parede.

## REGULAGEM PARA O ENCOSTO

**Regulagem para o Encosto, através de Mecanismo “L” com duas rosetas.** Sistema contínuo acionado por manípulos de INOX em “L” com dois manípulos para regulagem de altura e da profundidade do encosto, com sistema de basculamento a fim de assegurar 100 % de ergonomia. Confeccionados 100% em aço INOX AISI 304.

### Variações de regulagens para Encosto:

Variação da Altura do encosto: 310 mm à 410 mm.

Variação da Profundidade do encosto: 15 mm à 55 mm.

*Encosto é fixado ao mecanismo de maneira permitir rotação, permitindo bascular, para conforto e durabilidade. Objetivo é assegurar o contato do encosto na região lombar do usuário a fim de garanti a ergonomia e atender à NR 17.*

## COLONAS

### CADEIRA GOLDEN CLEAN MODELO HEAVY DUTY

Reforço especial para dois turnos e 150 kg com base dupla, sistema de mão francesa e reforço em todos os itens críticos como base e coluna que possuem sistema de regulagem mecânica através de pinos, diferente do sistema automático mecânico ou coluna a gás.

Coluna Mecânica REFORÇADA HEAVY DUTY



Cadeira Golden Clean

Cadeira Golden Clean Heavy Duty



Peso Suportado (Kg): 150 kg

## ARO

**Aro opcional regulável para apoio dos Pés** em aço tubular 100% INOX AISI 304.

Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico e travamento através de manípulo em inox, com sistema de bucha especial a fim de evitar contato metal com metal. Diâmetro externo 478 mm.

## BASE / ESTRELA 5 PATAS

Base ou Estrela 05 patas tubular tubo 1” x 1,5 mm de parede, sem cantos vivos, soldada, em aço Inox AISI 304, com diâmetro de 620 mm formato curvado.

Coluna soldada à base. Opções variados de pés e ou rodízios.

Opção base extra para serviços mais pesada, até 150 kg sob consulta.

## PÉS FIXOS

Padrões:

1.Fabricado 100% em INOX AISI 304 com regulagem de nível do piso.

Diâmetro 3,8”

Capacidade nominal de cada pé: 40 kg no sistema normal.

## CADEIRA GOLDEN CLEAN MODELO HEAVY DUTY

Reforço especial para dois turnos e 150 kg com base dupla, sistema de mão francesa e reforço em todos os itens críticos como base e coluna que possuem sistema de regulagem mecânica através de pinos, diferente do sistema automático mecânico ou coluna a gás.

### Coluna Mecânica REFORÇADA HEAVY DUTY



**Peso Suportado (Kg): 150 kg**



Cadeira Golden Clean



Cadeira Golden Clean Heavy Duty

### Opcionais sem acréscimo de valor:



**Pés Fixos injetados em borracha sintética.**

Diâmetro 3,8"  
Capacidade nominal de cada pé: 40 kg

### Opcionais com acréscimos de valores.

#### 1. Rodízios em aço Inox 304 Três polegadas



Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas com Eixo da roda parafusado. 100 % inox AISI 304. Rodetes em NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C), produzidas com revestimento e núcleo em nylon poliamida 6.0 de alta qualidade.

Rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. Ideais para aplicações em ambientes úmidos. São resistentes a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

*Capacidade de cada rodízio: 170 kg.* Rodetes maciços em aço inox AISI 304 opcionais.

**1- Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC sem freios**

**2 - Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC com freios**

**3-Rodízios em aço INOX 304 com rodas em INOX sobre mancal de rolamento e rodetes em inox**

#### 2.Acabamento da superfície do aço inox .





**Acabamento Padrão para todos os componentes em aço inox:**  
Lixado fosco totalmente livre de cantos ou pontos vivos para atender todas as Normas.  
**Acabamento Opcional com acréscimo de valor:**  
Acabamento polido, por processo manual.

## ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE

**Prazo de entrega:** 30 dias após confirmação do pedido de compra.

**Condições para faturamento e pagamento:**

**Opção 1: Pagamento parcelado via PAGSEGURO (juros por conta do cliente)**

**Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário.**

**Outras opções sob consulta e negociação.**

**Frete:** FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo, 44 –Capão Grosso- Cep: 12.225-662. A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

**Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:**

**Depósito em conta :**



**CNPJ:**  
08.924.309/0001-80  
MUNDO ERGONOMIA



**Cartão:**



**Boleto:**  
Compra acima  
de R\$ 500,00  
BOLETO

Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.



**Garantia:** 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.

Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

**Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 150 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m.**



## DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA

Nossa empresa não vende apenas produtos.

Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal.

Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na aquisição do material de acordo com a necessidade do seu estabelecimento e do seu posto de trabalho específico. Somos especialistas na área de adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e, especialmente, ERGONÔMICAS. Além de produtos, fazemos a AET, Análise Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios. Temos os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e outras), ANVISA - RDCs, e outras normas e exigências técnicas e legais em um trabalho conjunto e integrado. Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o projeto e fornecemos as certificações necessárias, TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL.