

**Rotary**  
Distrito 4571



**IMAGINE O  
ROTARY**



**GOVERNADOR LUIZ CARLOS FÁVARO  
CDCA KÁTIA XAGAS FÁVARO  
Período 2022-23**



**A VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO CONTINUA!**

Erradicar a pólio é a promessa do [#Rotary](#) à humanidade.



# NÃO VAMOS DEIXAR A PÓLIO VOLTAR!

A VACINAÇÃO CONTINUA

**QUEREMOS PÓLIO ZERO**

O PROBLEMA:

- 1- A PÓLIO é uma doença grave
- 2- A PÓLIO não tem cura
- 3- A PÓLIO ainda não foi erradicada
- 4- A PÓLIO pode ser prevenida com a vacina
- 5- A PÓLIO pode voltar com muita gravidade

A SOLUÇÃO

**VACINAR!**

**VACINE SEUS FILHOS**

**É MUITO IMPORTANTE PARA O FUTURO DELES!**

**PRECISAMOS DE SUA AJUDA!**



**Rotary**  
Distrito 4571




A VACINAÇÃO CONTRA A  
PÓLIO CONTINUA!

ATUALIZAÇÃO

MATERIAL EXPLICATIVO



**Rotary**  
Distrito 4571



**IMAGINE O  
ROTARY**

Até 02 de setembro de 2022, dados preliminares mostram que foram vacinados 3.761.546 milhões de crianças menores de cinco anos de idade para a poliomielite, com uma cobertura vacinal alcançada de 32,5 %. Quanto à Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente menor de 15 anos de idade, foram vacinadas 537.252 pessoas em um total de 1.032.891 doses aplicadas. **(Dados disponíveis aqui!)**.

**Fonte:**

[Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde \(CONASEMS\)](#)



- Na segunda-feira (17/10), o **Ministério da Saúde confirmou que mais de 65% do público-alvo foi vacinado contra a poliomielite no Brasil** —

- Apesar de passar da metade da população destinada, o órgão afirma que a meta é atingir **95% das crianças elegíveis para receber a vacina** em território nacional.

- A porcentagem total representa cerca de 11,5 milhões de crianças com menos de 5 anos, contudo, até o momento, **foram vacinadas 7,6 milhões de crianças**. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para que os pais e responsáveis levem os pequeninos para as salas de vacinação, disponíveis em todas as regiões do país.



**Cobertura vacinal  
contra poliomielite  
atinge índice de  
65,6%**

**Ministério da Saúde tinha  
como objetivo imunizar 95%  
da população de menores de  
até 5 anos de idade durante  
campanha**



A meta de imunização do Ministério da Saúde era de 95% — índice que não é alcançado desde 2016. Mesmo com o fim das campanhas, as vacinas que compõem Calendário Nacional de Vacinação seguem disponíveis para a população brasileira durante todo o ano.



A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite terminou no fim de setembro, prorrogada até 31 de outubro sendo que as vacinas ainda estão disponíveis em todo o Brasil e o **governo continua incentivando a imunização**



Rotary  
Distrito 4571



IMAGINE O  
ROTARY





Esclarecendo para todos

A Campanha terminou, prorrogou e a  
**VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO CONTINUA!**

**Quem dá essa vacina? – O SUS - gratuitamente**



A Secretaria Estadual de Saúde do Pará (Sespa) investiga um suposto caso de poliomielite em uma criança de três anos. Se confirmada, será o primeiro caso de poliomielite no Brasil desde 1989. *06/10/2022 às 16:30*

Dados de 30 de setembro

## 1. São Paulo – prorrogado até 31 de outubro

53% do público-alvo vacinado contra a poliomielite



## 2. Estado do Rio - prorrogado até 31 de outubro

36,51% do público-alvo vacinado contra a poliomielite ([rachel.dias@odia.com.br](mailto:rachel.dias@odia.com.br))



# INFORMAÇÃO GERAL

Poliomielite: o que todo Rotariano precisa saber  
Poliomielite: o que todo O MUNDO precisa saber



**A doença não foi eliminada!**



POLIO TYPE 1

POLIO TYPE 2

POLIO TYPE 3



**Corremos o risco da pólio voltar ao Brasil**

# O QUE É A POLIOMIELITE? (PÓLIO)

A poliomielite é uma doença **altamente infecciosa** causada por um vírus que invade o sistema nervoso e pode causar paralisia total em questão de horas.

Do grego:


*polyos*, cinzento; *myelos*, medula; *ite*, inflamação



<https://www.youtube.com/watch?v=seWNohi9S9k&t=2s>

# COMO A PÓLIO É TRANSMITIDA

Poliovírus entra pela via fecal-oral



ATRAVÉS DE UM VIRUS

O vírus é transmitido de pessoa a pessoa por via fecal-oral ou, menos frequentemente, por um meio comum (água ou alimentos contaminados, por exemplo) e se multiplica no intestino.




COMO A POLIO É CURADA?





A POLIO NÃO TEM CURA

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Rotary  
Distrito 4571



IMAGINE O  
ROTARY





## **ADULTO PRECISA SE VACINAR CONTRA A POLIO?**

**A maioria dos adultos de 18 anos ou mais não precisa tomar a vacina contra poliomielite porque já foram vacinados quando crianças.** Mas alguns adultos têm risco maior e devem pensar em se vacinar contra a poliomielite: as pessoas que viajam para áreas do mundo em que a poliomielite é comum.

## **POR QUE A META DO MINISTÉRIO DA SAÚDE É VACINAR CONTRA A POLIO 95% DAS CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS?**

Para garantir a cobertura vacinal ideal. Quando se tem uma taxa baixa de cobertura vacinal, as doenças, que são consideradas quase que erradicadas, começam a surgir novamente. A POLIO é uma doença grave que pode acometer uma geração com sequelas inestimáveis e que são completamente evitáveis.

## QUAIS SÃO OS TIPOS DE VACINA DA POLIO?



**Vacina Oral Poliomielite (VOP)** – É uma vacina oral atenuada bivalente, ou seja, composta pelos vírus da pólio tipos 1 e 3, vivos, mas “enfraquecidos”. Contém ainda cloreto de magnésio, estreptomicina, eritromicina, polissorbato 80, L-arginina e água destilada. **ESTA É A VACINA UTILIZADA NA CAMPANHA**

**Vacina Inativada Poliomielite (VIP)** – Por ser inativada, não tem como causar a doença. É uma vacina trivalente e injetável, composta por partículas dos vírus da pólio tipos 1, 2 e 3. Contém ainda 2-fenoxietanol, polissorbato 80, formaldeído, meio Hanks 199, ácido clorídrico ou hidróxido de sódio. Pode conter traços de neomicina, estreptomicina e polimixina B, utilizados durante a produção.

# Vacinas da pólio



© IMEP

**Vacina Inativada da Poliomielite (Salk)**  
Vírus morto administrado por injeção  
**1955**

**VIP**



© OMS/R. Curtis

**Vacina Oral da Poliomielite (Sabin)**  
Vírus vivo enfraquecido  
**1961**

**VOP**

# Esquema vacinal de rotina no Brasil

Idade	Vacina
2 meses	Injetável
4 meses	Injetável
6 meses	Injetável
15 meses	Oral
4 anos	Oral



## QUE CUIDADOS DEVEMOS TER EM RELAÇÃO À VACINA PARA POLIOMIELITE?

Pacientes com imunodeficiência, inclusive HIV, uso de drogas imunossupressoras ou radioterapia **devem receber SALK e não Sabin**

Crianças que tenham contato com pacientes imunodeficientes por doença ou droga imunossupressora (pais, irmãos ou pessoas que morem na mesma casa) **devem receber SALK e não Sabin**

Adultos **devem preferentemente** receber Salk podem, eventualmente, receber Sabin

Gestantes **não devem ser vacinadas poliomielite**, exceto se estiverem em áreas de risco com imunização incompleta.

Sempre que possível, as duas primeiras doses da vacina **devem ser realizadas com a Salk**

**As vacinas poliomielite são contra indicadas** em pessoas que tenham apresentado alguma reação de **hipersensibilidade ou anafiláticas** à vacina ou a algum de seus componentes

# INFORMAÇÕES SOBRE A PÓLIO



# SINTOMAS MAIS FREQUENTES

---

Maior parte poucos sintomas

Doença contagiosa aguda:

Febre, mal estar, dor de cabeça, garganta e no corpo, alterações gastro intestinais

Pode acometer o SNC com rigidez de nuca e meningite

NESTOR SILVEIRA  
DO AMARILHO

email: [nestor\\_silveira@hotmail.com](mailto:nestor_silveira@hotmail.com)  
whatsapp: (18) 99795-6283  
instagram: @nestoramirho



# FORMAS MAIS GRAVES

---

NEURONIO MOTOR PERIFERICO

Flacidez muscular ou Paralisia flácida  
Acometimento neurônio motor periférico  
Insuficiência respiratória  
Período de incubação de 3 a 35 dias  
(média 10 dias)  
Tratamento não existe

NESTOR SILVEIRA  
DO AMARILHO

email: [nestor\\_silveira@hotmail.com](mailto:nestor_silveira@hotmail.com)  
whatsapp: (11) 90795-5283  
instagram: @nestoramrtho



# FORMA PARALÍTICA

---

Instalação súbita de deficiência motora,  
com febre

Assimetria da musculatura dos membros

Flacidez muscular, diminuição dos reflexos  
e manutenção da sensibilidade

Sequelas

**A PESSOA NÃO MEXE  
MAS SENTE A MUSCULATURA**

NESTOR SILVEIRA  
DO AMARILHO

email: [nestor\\_silveira@hotmail.com](mailto:nestor_silveira@hotmail.com)  
whatsapp: (14) 99795-6283  
instagram: @nestoramarilho



# SÍNDROME PÓS PÓLIO

---

Desordem neurológica que acomete pessoas infectadas pelo vírus da pólio após 15 anos

Perda de funções musculares que haviam sido estabilizadas por desgaste dos neurônios motores próximos aos da área lesada

NESTOR SILVEIRA  
DO AMARILHO

email: [nestor\\_amarilho@hotmail.com](mailto:nestor_amarilho@hotmail.com)  
whatsapp: (11) 99795-9283  
instagram: @nestoramarelho



# SÍNDROME PÓS PÓLIO

Desordem neurológica que acomete pessoas infectadas pelo vírus da pólio após 15 anos

- Fraqueza muscular progressiva nos membros atingidos ou não pela doença;
- Cansaço excessivo;
- Dores musculares e nas articulações;
- Cãibras;
- Dor de cabeça;
- Dificuldade de deglutição e para controlar os esfíncteres;
- Hipersensibilidade ao frio;
- Distúrbios do sono;
- Problemas respiratórios;
- Depressão;
- Ansiedade.

NESTOR SILVEIRA  
DO AMARILHO

email: nestor\_amarilho@hotmail.com  
whatsapp: (11) 99765-4263  
instagram: @nestoramarilho



# SÍNDROME PÓS PÓLIO

---

Desordem neurológica que acomete pessoas infectadas pelo vírus da pólio após 15 anos

## Tratamento: Fisioterapia e repouso

Material da apresentação feita pelo companheiro

**NESTOR SILVEIRA  
DO AMARILHO**

---

email: [nestor\\_amarilho@hotmail.com](mailto:nestor_amarilho@hotmail.com)

whatsapp: (18) 99795-9283

instagram: @nestoramarelho





LEMBRANDO QUE...



A POLIO NÃO TEM CURA




# REPETINDO - A PÓLIO NÃO TEM CURA

## A ÚNICA FORMA DE PREVENÇÃO É A VACINAÇÃO

**Por que precisamos conscientizar a população sobre a importância dessa vacina?**






Porque índice de vacinação está muito baixo

Nossa missão é mudar esse quadro!

# Cobertura vacinal no Brasil!

## Cobertura vacinal contra a pólio no Brasil (2012-21)

Dado considera as três primeiras doses, dadas no primeiro ano de vida



Ideal  
> 95%



Fonte: DataSUS

**Corremos o risco da pólio voltar ao Brasil**

# Casos recentes de retorno de pólio no mundo

## ISRAEL

Registrou 1 caso oficial em uma criança de 3 anos de paralisia infantil (de vírus circulante), **pela primeira vez em três décadas, em criança não vacinada;**

## UCRÂNIA

Em novembro apareceu um caso de vírus circulante. Com a guerra, pessoas contaminadas podem levar a pólio para a Europa;

## MALAUÍ


Registrou um caso de **vírus selvagem** em novembro 2021;

## MOÇAMBIQUE

Registrou um caso de **vírus selvagem** em março 2022;

## INGLATERRA

Detectou **vírus circulante** no esgoto de Londres em junho/22.



# Casos recentes de retorno de pólio no mundo

## **NOVA YORK**

No dia 21 de julho às 20 horas e 39 minutos os curadores da Fundação Rotária e os diretores de Rotary International receberam uma mensagem assinada por Mike McGovern, presidente do Comitê Internacional da PolioPlus, informando o caso de paralisia pela pólio em um indivíduo não vacinado no condado de Rockland, Estados Unidos.

O Centro dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) está coordenando com as autoridades de saúde do estado de Nova York em sua investigação, sendo que o sequenciamento inicial indica que o caso é do tipo 2 VDPV, pólio derivada da vacina.

**Corremos o risco da pólio voltar ao Brasil**

**Corremos o risco da pólio voltar ao Brasil**



Resumindo:

O PROBLEMA:

- 1- A PÓLIO é uma doença grave
- 2- A PÓLIO não tem cura
- 3- A PÓLIO ainda não foi erradicada
- 4- A PÓLIO pode voltar com muita gravidade
- 5- A PÓLIO pode ser prevenida com a vacina

A SOLUÇÃO  
VACINAR!



# Alguns vídeos para orientação e divulgação

[https://www.youtube.com/watch?v=wt\\_8DGPkTgg&t=6s](https://www.youtube.com/watch?v=wt_8DGPkTgg&t=6s)

<https://www.youtube.com/watch?v=s-W82DsSay4&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=laJ33hkpvxw&t=2s>

<https://www.youtube.com/watch?v=nbetf9pSkhQ&t=2s>

<https://www.youtube.com/watch?v=seWNohi9S9k&t=2s>



# NÃO VAMOS DEIXAR A PÓLIO VOLTAR!



**A VACINAÇÃO CONTINUA!**



**VACINE SEUS FILHOS CONTRA A PÓLIO:**

**É MUITO IMPORTANTE PARA O FUTURO DELES!**



Contamos com a sua colaboração para:

CUMPRIRMOS NOSSA MISSÃO  
ENTRARMOS PARA A HISTÓRIA e  
FAZERMOS A DIFERENÇA NO MUNDO!

Informações  
[poliozero2022@gmail.com](mailto:poliozero2022@gmail.com)



IMAGINE O  
ROTARY



# EQUIPE DA SUBCOMISSÃO PÓLIO DA COMISSÃO FUNDAÇÃO ROTÁRIA 2022/23

GOVERNADOR LUIZ CARLOS FÁVARO  
CDCA KÁTIA XAGAS FÁVARO  
Período 2022-23

## COMISSÃO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

PRESIDENTE	Antônio Custódio Filho	<a href="mailto:acustodio4600@uol.com.br">acustodio4600@uol.com.br</a>	12 981550380	RC de São Jose dos Campos LESTE
ADJUNTO	Salvador Costa Marques Neto	<a href="mailto:salvadorcmn@uol.com.br">salvadorcmn@uol.com.br</a>	21 98192-6084	RC de Rio de Janeiro-Dois Irmãos

## SUBCOMISSÃO DA PÓLIO PLUS

PRESIDENTE	Osny Telles Orselli	<a href="mailto:osny@mundoergonomia.com.br">osny@mundoergonomia.com.br</a>	12 98192-8881	RC de São José dos Campos-Sul
MEMBROS	Léia Lelé e Costa	<a href="mailto:leialele@globo.com">leialele@globo.com</a>	24 99994-8733	RC de Volta Redonda-Norte
	Salvador Costa Marques Neto	<a href="mailto:salvadorcmn@uol.com.br">salvadorcmn@uol.com.br</a>	21 98192-6084	RC de Rio de Janeiro-Dois Irmãos
	Edson Joaquim de Santana	<a href="mailto:edson.santana@gmail.com">edson.santana@gmail.com</a>	21 98858-5202	RC de Rio de Janeiro-Lagoa
	Rosemary Eulino Gonçalves	<a href="mailto:rose.eulino@gmail.com">rose.eulino@gmail.com</a>	21 96467-4969	RC de Itaguaí
	Almira Beckmann	<a href="mailto:myrabeckmann@yahoo.com.br">myrabeckmann@yahoo.com.br</a>	21 99691-1630	RC de Rio de Janeiro-Dois Irmãos
	Luiz Osair de Medeiros	<a href="mailto:medeiros@televox.com.br">medeiros@televox.com.br</a>	21 98669-1543	RC de Rio de Janeiro-Dois Irmãos

ASSESSORA TÉCNICA CELIA WADA [celia.wada@gmail.com](mailto:celia.wada@gmail.com) 11 9 91811259 Casa Amizade Força Jacareí

Convidados à comissão além do GD Fávoro e Instrutor Distrital GD Pedro Durão

CDCA KÁTIA XAGAS FÁVARO [Katia.favaro@hotmail.com](mailto:Katia.favaro@hotmail.com) 21 9 7022 1252

ESTAMOS CONVIDANDO VOLUNTÁRIOS PARA PARTICIPAR DESSA SUB COMISSÃO PÓLIO

Basta contatar o Osny ou o GD A. Custódio.



# EQUIPE DA SUBCOMISSÃO POLIO DA COMISSÃO FUNDAÇÃO ROTÁRIA 2022/23

GOVERNADOR LUIZ CARLOS FÁVARO  
CDCA KÁTIA XAGAS FÁVARO  
Período 2022-23

DÚVIDAS SOBRE A CAMPANHA, DÚVIDAS TÉCNICAS, MODELOS DE APRESENTAÇÃO EM POWER POINT, AGENDAMENTO DE PALESTRAS VIRTUAIS, LIVES COM A ASSESSORA TÉCNICA, VÍDEOS, ARTIGOS, ARTES PARA FOLDERS:

FAVOR CONTATAR O COODENADOR DA SUB COMISSÃO:

OSNY TELLES ORSELLI 12 9 8192 8881

[osny@mundoergonomia.com.br](mailto:osny@mundoergonomia.com.br)

