



Jacareí, Fevereiro de 2024.

Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: [vendas@mundoergonomia.com.br](mailto:vendas@mundoergonomia.com.br)

Telefone: 12 39540070 /12 997230945

Ref.: BG 2040/23

Solicitação: Cadeiras para Escritório



## Cadeira Golden Plus modelo JOHN Gerente

John é a tradução de conforto e modernidade. Sua ampla linha possui a solução para ambientes corporativos e postos de trabalhos operativos, proporcionando conforto e ergonomia.

Conheça detalhes da Cadeira;

<https://mundoergonomia.com.br/produto/caadeiras-ergonomicas-golden-plus-modelo-john/>

Revestimento na Cor Preta – Vinil ou tecido Crepe

Referência	Modelo	Valor Unitário
JON-G-01-VNPT-BRPP	Revestimento Vinil	R\$ 1.375,00
JON-G-01-CPPT-BRPP	Revestimento em Tecido Crepe	
<b>Valores com desconto por tempo Limitado.</b>		
<b>Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%</b>		<b>R\$ 969,00</b>

### DESCRIÇÃO

<p><b>ESPUMA</b> Injetada com densidade 45(+ ou -5)</p>	<p><b>ENCOSTO</b> Fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 50 Kg/m<sup>3</sup></p>	<p><b>ASSENTO</b> Fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 50 Kg/m<sup>3</sup></p>
<p><b>MECANISMO</b> Back System II ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 pontos de regulagem.</p>	<p><b>PISTÃO</b> Coluna a gás giratória DIN classe 3 com curso 110 mm. Acabamento telescópico para pistão em 3 estágios .</p>	<p><b>BASE</b> 5 patas fabricada em aço com capa de polipropileno com diâmetro de 560 mm.</p>
<p><b>BRAÇO</b> Estruturado em chapa de aço, com ajuste vertical em 07 pontos, com apóia braços em polipropileno (mais rígido)</p>	<p><b>RODIZIOS</b> Rodízios duplos com diâmetro de 50 mm-Nylon (NY) para piso carpete .</p>	<p><b>ERGONOMIA</b> - Atende todos os requisitos da norma regulamentadora – NR 17 - Cadeira enviada montada - Suporta ate 110kg</p>

### DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO

Dimensões do Assento: Largura: 470 mm x Profundidade: 460 mm x Espessura: 45 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 450 mm x Profundidade: 410 mm x Espessura: 45 mm

Altura do Assento em relação ao solo P09: Mínima 420 mm x Altura Máxima 530 mm



## Cadeira Golden Diretor Luxo









Diretor Luxo é a tradução de conforto e modernidade. Indicada para ambientes corporativos, proporcionando conforto e ergonomia.

Revestimento na Cor Preta – Vinil



Referência	Modelo	Valor Unitário
CAD.NSOF-DVNPT	Revestimento Vinil	R\$ 990,00
<b>Valores com desconto por tempo Limitado.</b>		
<b>Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%</b>		<b>R\$ 790,00</b>
<b>Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%</b>		<b>R\$ 740,00</b>

### DESCRIÇÃO

	<b>ESPUMA</b> Injetada com densidade 45(+ ou-5)		<b>ENCOSTO</b> Fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 50 Kg/m <sup>3</sup>		<b>ASSENTO</b> Fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 50 Kg/m <sup>3</sup>
	<b>MECANISMO</b> Relax com inclinação do encosto.		<b>PISTÃO</b> Coluna a gás giratória DIN classe 3 com curso 110 mm. Acabamento telescópico para pistão em 3 estágios.		<b>BASE</b> 5 patas piramidal injetada em Nylon.
	<b>BRAÇO</b> Em Polipropileno, fixado ao encosto.		<b>RODIZIOS</b> Rodízios duplos com diâmetro de 50 mm-Nylon (NY) para piso carpete	- Cadeira enviada montada - Suporta ate 110kg	

### DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO

Dimensões do Assento: Largura: 520 mm x Profundidade: 500 mm x Espessura: 45 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 500 mm x Profundidade: 560 mm x Espessura: 45 mm

Altura do Assento em relação ao solo: Mínima 465 mm x Altura Máxima 565 mm





## Cadeira Golden Executiva

A BrasGolden Ergonomics, visando atender a necessidade de nossos clientes que buscam Ergonomia, conforto, qualidade com preços acessíveis

Revestimento na Cor Preta – Vinil ou tecido Crepe

Referência	Modelo	Valor Unitário
CAD.ER5010-02VNPT	Revestimento Vinil	R\$ 8300,00
CAD.ER5010-02CPPT	Revestimento em Tecido Crepe	
<b>Valores com desconto por tempo Limitado.</b>		
<b>Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%</b>		<b>R\$ 660,00</b>
<b>Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%</b>		<b>R\$ 620,00</b>

### DESCRIÇÃO

	<b>ESPUMA</b> Injetada com densidade 45(+ ou-5)		<b>ENCOSTO</b> Fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 50 Kg/m <sup>3</sup>		<b>ASSENTO</b> Fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 50 Kg/m <sup>3</sup>
	<b>MECANISMO</b> Back System II ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 pontos de regulagem.		<b>PISTÃO</b> Coluna a gás giratória DIN classe 3 com curso 110 mm. Acabamento telescópico para pistão em 3 estágios.		<b>BASE</b> 5 patas fabricada em aço com capa de polipropileno com diâmetro de 560 mm
	<b>BRAÇO</b> Estruturado em chapa de aço, com ajuste vertical em 07 pontos, com apóia braços em polipropileno (mais rígido)		<b>RODÍZIOS</b> Rodízios duplos com diâmetro de 50 mm-Nylon (NY) para piso carpete	<b>ERGONOMIA</b> - Atende todos os requisitos da norma regulamentadora – NR 17 - Cadeira enviada montada - Suporta ate 110kg	

### DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO

Dimensões do Assento: Largura:470 mm x Profundidade: 450mm x Espessura: 45 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 400mm x Profundidade: 380mm x Espessura: 45 mm

Altura do Assento em relação ao solo: Mínima 430 mm x Altura Máxima 560mm



## Condições Orçamentárias

**Prazo de entrega:** 30 dias após confirmação do pedido de compra.

### Condições para faturamento e pagamento:

#### 1) Outras opções sob consulta e negociação.

**Frete:** FOB – Retirar na Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 - Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim Califórnia- Jacareí - SP - CEP: 12305-000A retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

**Obs:** Todas as nossas Cadeiras são enviadas montadas e embaladas, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.

**Validade desta proposta:** 10 dias.

Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:

Depósito em conta:



Cartão:



Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.



**Garantia:** 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.

Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

**Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m.**

*Soluções ergonômicas para seu posto de trabalho.*

